


LED COB

320LED

INFORMACJE/INFORMATION

Nazwa/Name COB LED 320

Kod produktu/Product code ST-COB-320-8-12V-X*
ST-COB-320-8-24V-X*



SPECYFIKACJA OGÓLNA/TECHNICAL SPECIFICATIONS

Szerokość/Width	8mm
Cięcie/Cutting	25mm/12V 50mm/24V
Moc/Power	10W
IP	IP40
Kąt świecenia/Beam angle	120°
Zasilanie/Voltage	12V/24V
Żywotność/Lifetime	> 15.000h
Temperatura pracy/Work temperature	min: -15° C max: +45° C



DOSTĘPNE W OFERCIE/AVAILABLE IN THE OFFER

Nazwa Model	Zasilanie Voltage	Moc/mb Power/m	Barwa Color	Lumeny Lumens (±10%) (/m)	Szerokość Width (mm)	Ilość LED LED quantity (/m)	Cięcie Cutting (mm)	Długość Length (m/rolka) (m/reel)
ST-COB-320-8-12V-3000K	12V	10W	3000K	900	8	320	25	5
ST-COB-320-8-12V-4000K	12V	10W	4000K	1000				
ST-COB-320-8-12V-6500K	12V	10W	6500K	1100				
ST-COB-320-8-24V-3000K	24V	10W	3000K	900	8	320	50	10
ST-COB-320-8-24V-4000K	24V	10W	4000K	1000				
ST-COB-320-8-24V-6500K	24V	10W	6500K	1100				
ST-COB-320-8-12V-Blue	12V	10W	niebieski blue	-	8	320	25	5
ST-COB-320-8-12V-Green	12V	10W	zielony green	-				
ST-COB-320-8-12V-Red	12V	10W	czerwony red	-				

* „X” - barwa taśmy COB.
Taśmy LED COB dostępne na zamówienie.

LED COB

480LED 3mm

INFORMACJE/INFORMATION


Nazwa/Name COB LED 480 3mm

Kod produktu/Product code ST-COB-480-3-12V-X*



SPECYFIKACJA OGÓLNA/TECHNICAL SPECIFICATIONS

Szerokość/Width	3mm
Cięcie/Cutting	25mm/12V
Moc/Power	12W
IP	IP40
Kąt świecenia/Beam angle	120°
Zasilanie/Voltage	12V
Żywotność/Lifetime	> 15.000h
Temperatura pracy/Work temperature	min: -15° C max: +45° C



DOSTĘPNE W OFERCIE/AVAILABLE IN THE OFFER

Nazwa Model	Zasilanie Voltage	Moc/mb Power/m	Barwa Color	Lumeny Lumens (±10%) (/m)	Szerokość Width (mm)	Ilość LED LED quantity (/m)	Cięcie Cutting (mm)	Długość Length (m/rolka) (m/reel)
ST-COB-480-3-12V-3000K	12V	6W	3000K	550	3	480	25	5
ST-COB-480-3-12V-4000K	12V	6W	4000K	600				
ST-COB-480-3-12V-6500K	12V	6W	6500K	650				
ST-COB-480-3-12V-Blue	12V	6W	niebieski blue	-	3	480	25	5
ST-COB-480-3-12V-Green	12V	6W	zielony green	-				
ST-COB-480-3-12V-Red	12V	6W	czerwony red	-				
ST-COB-480-3-12V-Yellow	12V	6W	żółty yellow	-	3	480	25	5
ST-COB-480-3-12V-Orange	12V	6W	pomarańczowy orange	-				
ST-COB-480-3-12V-Purple	12V	6W	fioletowy purple	-				
ST-COB-480-3-12V-Pink	12V	6W	różowy pink	-	3	480	25	5
ST-COB-480-3-12V-Ice blue	12V	6W	jasny błękit ice blue	-				

* „X” - barwa taśmy COB.
Inne modele dostępne na zamówienie.


LED COB

480LED

INFORMACJE/INFORMATION

Nazwa/Name COB LED 480

Kod produktu/Product code ST-COB-480-8-12V-X*
ST-COB-480-8-24V-X*



SPECYFIKACJA OGÓLNA/TECHNICAL SPECIFICATIONS

Szerokość/Width	8mm
Cięcie/Cutting	25mm/12V 50mm/24V
Moc/Power	12W
IP	IP40
Kąt świecenia/Beam angle	120°
Zasilanie/Voltage	12V/24V
Żywotność/Lifetime	> 15.000h
Temperatura pracy/Work temperature	min: -15° C max: +45° C



DOSTĘPNE W OFERCIE/AVAILABLE IN THE OFFER

Nazwa Model	Zasilanie Voltage	Moc/mb Power/m	Barwa Color	Lumeny Lumens (±10%) (/m)	Szerokość Width (mm)	Ilość LED LED quantity (/m)	Cięcie Cutting (mm)	Długość Length (m/rolka) (m/reel)
ST-COB-480-8-12V-3000K	12V	12W	3000K	1080	8	480	25	5
ST-COB-480-8-12V-4000K	12V	12W	4000K	1200				
ST-COB-480-8-12V-6500K	12V	12W	6500K	1320				
ST-COB-480-8-24V-3000K	24V	12W	3000K	1080	8	480	50	10
ST-COB-480-8-24V-4000K	24V	12W	4000K	1200				
ST-COB-480-8-24V-6500K	24V	12W	6500K	1320				

* „X” - barwa taśmy COB.
Inne modele dostępne na zamówienie.

Taśmy LED COB

COB LED flexible strips

EKO-LED

TAŚMY COB 8mm

8mm COB LED STRIPS

Nazwa Model	Zasilanie Voltage	Moc/mb Power/m	Barwa Color	Lumeny Lumens (±10%) (/m)	Szerokość Width (mm)	Ilość LED LED quantity (/m)	Cięcie Cutting (mm)	Długość Length (m/rolka) (m/reel)
ST-COB-480-8-12V-3000K	12V	12W	3000K	1080	8	480	25	5
ST-COB-480-8-12V-4000K	12V	12W	4000K	1200				
ST-COB-480-8-12V-6500K	12V	12W	6500K	1320				
ST-COB-480-8-24V-3000K	24V	12W	3000K	1080	8	480	50	10
ST-COB-480-8-24V-4000K	24V	12W	4000K	1200				
ST-COB-480-8-24V-6500K	24V	12W	6500K	1320				
ST-COB-320-8-12V-3000K*	12V	10W	3000K	900	8	320	25	5
ST-COB-320-8-12V-4000K*	12V	10W	4000K	1000				
ST-COB-320-8-12V-6500K*	12V	10W	6500K	1120				
ST-COB-320-8-24V-3000K*	24V	10W	3000K	900	8	320	50	10
ST-COB-320-8-24V-4000K*	24V	10W	4000K	1000				
ST-COB-320-8-24V-6500K*	24V	10W	6500K	1100				
ST-COB-320-8-12V-Blue	12V	10W	niebieski blue	-	8	320	25	5
ST-COB-320-8-12V-Green	12V	10W	zielony green	-				
ST-COB-320-8-12V-Red	12V	10W	czerwony red	-				
ST-COB-768-10-24V-RGB	24V	14W	RGB	-	10	768	50	10

* taśmy LED dostępne na zamówienie(min. 500 metrów).
LED tapes available on request (min. 500 meters).

Tolerancja CCT±10% / CCT tolerance±10%

EKO-LED

Brzeziński, Kozicki sp.j.


www.eko-led.com.pl

TAŚMY LED COB 3mm ULTRA SLIM
3mm ULTRA SLIM COB LED STRIPS

Nazwa Model	Zasilanie Voltage	Moc/mb Power/m	Barwa Color	Lumeny Lumens ($\pm 10\%$) (/m)	Szerokość Width (mm)	Ilość LED LED quantity (/m)	Cięcie Cutting (mm)	Długość Length (m/rolka) (m/reel)
ST-COB-480-3-12V-3000K	12V	6W	3000K	550	3	480	25	5
ST-COB-480-3-12V-4000K	12V	6W	4000K	600				
ST-COB-480-3-12V-6500K	12V	6W	6500K	650				
ST-COB-480-3-12V-Blue	12V	6W	niebieski blue	-	3	480	25	5
ST-COB-480-3-12V-Green	12V	6W	zielony green	-				
ST-COB-480-3-12V-Red	12V	6W	czerwony red	-				
ST-COB-480-3-12V-Yellow	12V	6W	żółty yellow	-	3	480	25	5
ST-COB-480-3-12V-Orange	12V	6W	pomarańczowy orange	-				
ST-COB-480-3-12V-Purple	12V	6W	fioletowy purple	-				
ST-COB-480-3-12V-Pink	12V	6W	różowy pink	-	3	480	25	5
ST-COB-480-3-12V-Ice blue	12V	6W	jasny błękit ice blue	-				

KONEKTORY DO TAŚM LED COB
COB LED STRIPS CONNECTORS

ST-COB-CONNECTOR COB-COB 8mm



ST-COB-CONNECTOR COB-WIRE 8mm



ST-COB-CONNECTOR COB-COB L 8mm



ST-COB-CONNECTOR COB-WIRE-COB 8mm

Tolerancja CCT $\pm 10\%$ / CCT tolerance $\pm 10\%$ **EKO-LED**

Brzeziński, Kozicki sp.j.

www.eko-led.com.pl