






NAZWA	ZDJĘCIE	WARIANT	DŁUGOŚĆ	OŚLONKA	ZASŁEPKA	WYMIARY
Profil MICRO ALU		surowy(nieanodowany) srebrny(anodowany) czarny(anodowany)	• 1000mm • 2000mm • 3000mm (tylko surowy i srebrny)	• mleczna • przezroczysta • czarna	• szara • biała • czarna	W: 15,2mm S: 11,2mm H: 6mm
Profil STP4-1		surowy srebrny(anodowany) czarny(lakierowany) biały(lakierowany)	• 1000mm • 2000mm • 3000mm	• mleczna • transparentna	• szara • czarna • biała	W: 15mm S: 13,4mm H: 7mm
Profil STP4-3		srebrny(anodowany) czarny(lakierowany) biały(lakierowany)	• 1000mm • 2000mm	• mleczna • transparentna	• szara • czarna • biała	W: 15mm S: 13,4mm H: 4mm
Profil PDS 4 ALU KLUŚ		surowy(nieanodowany) srebrny(anodowany) czarny(anodowany)	• 1000mm • 2000mm • 3000mm	• mleczna • przezroczysta • czarna	• szara • biała • czarna	W: 16,2mm S: 11,2mm H: 12mm
Profil STP5-1		srebrny(anodowany) czarny(lakierowany) biały(lakierowany)	• 1000mm • 2000mm • 3000mm	• mleczna • transparentna	• szara • czarna • biała	W: 15mm S: 13,4mm H: 15mm
Profil PDS 0 KLUŚ		srebrny(anodowany)	• 1000mm • 2000mm • 3000mm	• mleczna • przezroczysta • czarna	• szara • metalizowana	W: Ø 18,5mm S: 11,2mm H: 15,6mm
Profil STP8-1		srebrny(anodowany) czarny(lakierowany) biały(lakierowany)	• 1000mm • 2000mm	• mleczna • transparentna	• szara • czarna • biała	W: Ø 18,5mm S: 13,4mm
Profil 45 ALU KLUŚ		surowy(nieanodowany) srebrny(anodowany) czarny(anodowany)	• 1000mm • 2000mm • 3000mm (tylko surowy i srebrny)	• mleczna • przezroczysta • czarna	• szara • biała • czarna	W: 19mm S: 11,2mm H: 17,7mm
Profil STP3-1		srebrny(anodowany) czarny(lakierowany) biały(lakierowany)	• 1000mm • 2000mm • 3000mm	• mleczna • transparentna	• szara • czarna • biała	W: 17,1mm S: 13,4mm H: 17,1mm

NAZWA	ZDJĘCIE	WARIANT	DŁUGOŚĆ	OSŁONKA	ZAŚLEPKA	WYMIARY
Profil STP7-1		srebrny(anodowany) czarny(lakierowany) biały(lakierowany)	• 1000mm • 2000mm	• mleczna • transparentna	• szara • czarna • biała	W: 22,7mm S: 13,4mm
Profil MICRO K KLUŚ		srebrny(anodowany)	• 1000mm • 2000mm • 3000mm	• mleczna • przezroczysta • czarna	• szara • metalizowana • biała	W: 15,2mm S: 11,3mm Z: 22mm H: 6mm
Profil STP6-1		srebrny(anodowany) czarny(lakierowany) biały(lakierowany)	• 1000mm • 2000mm • 3000mm	• mleczna • transparentna	• szara • czarna • biała	W: 15mm S: 13,4mm Z: 25mm H: 6,2mm
Profil STP6-2		srebrny(anodowany) czarny(lakierowany) biały(lakierowany)	• 1000mm • 2000mm • 3000mm	• mleczna • transparentna	• szara • czarna • biała	W: 15mm S: 13,4mm Z: 25mm H: 6,2mm
Profil GIZA KLUŚ		srebrny(anodowany)	• 1000mm • 2000mm • 3000mm	• mleczna • przezroczysta • czarna • mrożona	• szara • metalizowana	W: 26,2mm S: 22mm H: 9,5mm
Profil STP13		srebrny(anodowany) czarny(lakierowany) biały(lakierowany)	• 1000mm • 2000mm • 3000mm	• mleczna • transparentna	• szara • czarna • biała	W: 30,8mm S: 28,8mm H: 10mm
Profil REGULOR KLUŚ		srebrny(anodowany)	• 1000mm • 2000mm • 3000mm	• przezroczysta • mrożona	• szara	W: 16mm S: 11,2mm H: 18mm
Profil STP18		srebrny(anodowany) czarny(lakierowany) biały(lakierowany)	• 1000mm • 2000mm • 3000mm	• mleczna • transparentna	• szara • czarna • biała	W: 15mm S: 12mm Z: 25mm H: 14,2mm
Profil PDS ZM KLUŚ		srebrny(anodowany)	• 1000mm • 2000mm • 3000mm	• mleczna • przezroczysta • czarna	• szara • metalizowana	W: 16mm S: 13mm H: 16mm

NAZWA	ZDJĘCIE	WARIANT	DŁUGOŚĆ	OSŁONKA	ZAŚLEPKA	WYMIARY
Profil STP4-2		srebrny(anodowany) czarny(lakierowany) biały(lakierowany)	• 1000mm • 2000mm • 3000mm	• mleczna • transparentna	• szara • czarna • biała	W: 11mm S: 9,4mm H: 7mm
Profil KOZMA KLUŚ		surowy(nieanodowany)	• 1000mm • 2000mm • 3000mm	• przezroczysta • mleczna • czarna	• szara	W: 20,4mm S: 13mm Z: 56mm H: 13,5mm
Profil STP2-1		srebrny(anodowany) czarny(lakierowany) biały(lakierowany)	• 1000mm • 2000mm • 3000mm	• mleczna • transparentna	• szara • biała • czarna	Z: 24,6mm S: 13,4mm H: 7mm
Profil KOZUS KLUŚ		surowy(nieanodowany)	• 1000mm • 2000mm • 3000mm	• przezroczysta • mrożona • mleczna • czarna	• szara	W: 26,8mm S: 21,8mm Z: 66,8mm H: 17,5mm
Profil STP11		srebrny(anodowany)	• 1000mm • 2000mm	• mleczna	• szara	W: 19,2mm S: 11,2mm H: 8,5mm
Profil KOZEL KLUŚ		surowy(nieanodowany)	• 1000mm • 2000mm • 3000mm	• przezroczysta • mrożona • mleczna • czarna	• szara	W: 26,8mm S: 21,8mm Z: 66,8mm H: 24,5mm
Profil LIPOD KLUŚ		srebrny(anodowany) czarny(anodowany)	• 1000mm • 2000mm • 3000mm	• mleczna • przezroczysta • czarna • mrożona	• szara • metalizowana • czarna • biała	W: 26,2mm S: 21,8mm H: 24,5mm
Profil LOKOM KLUŚ		srebrny(anodowany)	• 1000mm • 2000mm • 3000mm	• mleczna • przezroczysta • czarna • mrożona	• szara • metalizowana	W: 26,2mm S: 21,8mm Z: 30,2mm H: 24,5mm
Profil LARKO KLUŚ		srebrny(anodowany)	• 1000mm • 2000mm • 3000mm	• mleczna • przezroczysta • czarna • mrożona	• szara • metalizowana	W: 26,2mm S: 21,8mm Z: 46,2mm H: 24,5mm

NAZWA	ZDJĘCIE	WARIANT	DŁUGOŚĆ	OSŁONKA	ZAŚLEPKA	WYMIARY
Profil GIZA LL KLUŚ		srebrny(anodowany)	• 1000mm • 2000mm • 3000mm	• mleczna • przezroczysta • czarna • mrożona	• szara	W: 26,2mm S: 21,8mm H: 14,5mm
Profil STP1-1		srebrny(anodowany) czarny(lakierowany) biały(lakierowany)	• 1000mm • 2000mm	• mleczna • transparentna	• szara • biała • czarna	W: 60mm H: 97mm

